

Professional Laboratory Professional Diagnostic



پرسشنامه بیماران دارای علامت

Document Number:

(مشتمل بر نوزادان با تست مثبت غربالگری)

جهت بررسی(شناسایی و تایید تشخیص) بیماری های متابولیک ارثی (Patients' Questionnaire for Inherited Metabolic Diseases Investigation)

12 M. 1720 1222 C. C. 121	1.0	6 1	79E0 W	20 200,0000 10	
نسبت خانوادگی پدر و مادر:	پدر:	نژاد: نام	جنسیت:	و نام خانوادگی بیمار:	
(Parental Affiliation)	(Father's Name)	(Ethnic)	(Gender)	(Patient's Name)	
قومیت پدر:	ان تحصیلات و شغل پدر:		(Gender) گروه خونی:	ره ملی:	
				(National Code)	
قومیت مادر:	ان تحصیلات و شغل مادر:	(S1032 S134P)		ر فرزند چندم خانواده است؟	
تاریخ و <u>نوبت مرا</u> جعه به آزمایشگاه:	, شروع علایم بیماری:	ر سن	تاریخ تولد بیمار/ سن بیما	پذیرش:	
(Time of Referral)	(Commencing Date of Symptoms)	(Patient's Birth D	Pate)	(Patient's ID No.)	
	ارس 🗆 در صورت نارس بودن نوزاد. سن برحس	ىى(رسىدە) □ ن	سن حاملگی نوزاد: طبیا	مادر در هنگام حاملگی:	
Gestational Age (weeks):			روش زایمان:		
سابقه بستری:	سابقه فوت زود هنگام در خانواده:		0-170-37	نه بیماری در خانواده:	
		· Lu	عوارض حين زايمان:		
هاقع ضدوري):	س بیمار و شماره تلفن تماس همراه و ثابت (جهت م	iaī l	نام پزشک:	بذیرش کننده و تکمیل کننده فرم:	
الرسي بيساره مس سس مسوره و ميت بجهد موس مروري			7.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
(Address & Phone No.)		(Physician's Nam	e)	(Receptionist's Name)	
5	مرکز ارسال کننده نمونه با ذکر تاریخ و ساعت ارسال	نام	نام نمونه گیر:	خ و ساعت نمونه گیری:	
(Origin Lab)		(Phlebotomist's N	lame)	(Date and Time of Sample Collection)	
	(Clinical Signs and Sympto		78.0		
(Respiratory Distress / Insufficiency)	كل تنفسى: دارد□ ندارد□	مش Motor Delayed)		تاخیر حرکتی: دارد □ ندارد□	
(Amonorio)	ناع از غذا خوردن: دارد 🗆 ندارد 🗆	امت		استفراغ: دارد 🗆 ندارد 🗅	
(Anorexia)	کلات ماهیچه ای (هیپوتون <i>ی ا</i> هیپر تون <i>ی اضع</i> ف عضلان _و	(Vomiting)		ماکروسفالی و میکروسفالی: دارد 🗈 ندارد	
(Muscular Problem)	مادت مانتيچه ای استیهو توانی امتیکو توانی است	(Microcephaly or	Macrocephaly)		
	کلات اسکلتی و ساختاری: دارد □ ندارد□	شم	- 4	رنگ غیرطبیعی ادرار: دارد 🗆 ندارد 🗆	
(Skeletal Problem)		(Abnormal Urine	Color)	27	
(Abnormal actions and activities)	کات غیر طبیعی: دارد □ ندارد□	حر (Weight Gain)		وزن گیری: مناسب 🗆 نامناسب	
تاخير رشد و نمو: دارد □ ندارد□		تاخ	بوی غیرطبیعی: دارد ا تداردا (Abnormal Odor)		
(Developmental Delay/Failure to thrive)	کلات بینایی و شنوایی: دارد □ ندارد□)	فلج: مى باشد □ نمى باشد □	
(Hearing or Visual Abnormalities)		(Paralysis/ Clubb	ing/polyductyly	115.1	
مشکل تکلیم: دارد تا نداردت		The second secon	عقب ماندگی ذهنی: دارد □ ندارد □ ندارد (Mental Retardation-Intellectual Disability)		
(Speech Problems)			ion-Intellectual Disab		
(Organomegaly)	گی اعضای داخلی بدن: دارد □ ندارد□	ジェ (Seizure/ Tremor		تشنج/ لرزش: دارد □ ندارد□	
	قه مرگ ناگهانی در خانواده: دارد □ ندارد□			کما: دارد □ ندارد□	
(Sudden Death in Family)		(Coma) نج آزمایش پیوست شود):	، نتیجه آنها (کیی آخرین نتا	آزمایشات انجام شده (مثل لاکتات، آمونیاک و) و	
		3,,,,,,,,	0., 0, 1 , 1		
(Assays Performed Such as Lactate, Ammonia	i,) (Last Results Should be Attached) ربیتال، فنیتوئین ،ریسپریدون) ویتامین ها و یا سایر	بار مهام ضدتشند (مانند فنميا	د باکسمت مانکومایست)، د	دارمهای مورد استفاده: آنتی بیمتیک هالا مانند سفت	
اروت تاست شيارو توري.	رييس د م سيوسي ري دو په در اي دو د د د د د د د د د د د د د د د د د د	. روحی صد سسے رست صوب	ر په حسوی، و د و سیسین ۱۰۰	مروسی مورد است ده ایک پیولیات ساز سات	
(Drugs used by Patient)		is A a Alash		تزریق خون: دارد □ اگر پاسخ مثبت	
(Blood Transfusion)		وی یاده،ست سود.	است دریج احرین فرریق ح	ترریق خون. دارد از مدارد از کا انز پسخ سبت	
	جود پیوست گردد.)	لب، نوار عصب و در صورت و	ژی یا سی تی اسکن، نوار ق	توضيحات تكميلى: (نتايج سونوگرافي، راديولو	
(Complementary explanation)					
(Somptomentally explanation)			ے می گردد:	قسمت زیر در محل انجام آزمایش تکمیل	
THE REPORT OF THE PROPERTY OF	نام مرکز دریافت کننده نمونه:	16520000 994-00 400-00	221 (1025 CODE) (1025 CO	تاریخ و ساعت تحویل نمونه به مرکز دریافت کننده	
(Destination Lab)		(Date and time of Spe	233		
غيرمطلوب□	كيفيت نمونه جهت انجام آزمايش: مطلوب □		يش: :	نام و امضاء تحویل گیرنده نمونه در مرکز انجام آزما	
عيرستوب	نام و امضاء مسئول کنترل نمونه در آزمایشگاه:		1.75.0	31.33333353	